

Catálogo de Equipos y Accesorios

2026

RADIOS MÓVILES Y PORTÁTILES

COMPRA, ARRIENDA Y REPARA RADIOS DE TELECOMUNICACIONES



E-TELECOM



E-RENTALS



MOTOROLA SOLUTIONS

Socio de Negocios

**MOTOTRBO™**

Professional Digital Two-Way Radio System

DEM 300 - ANÁLOGO Y DIGITAL**SISTEMA MOTOTRBO****DEM 300****Versátil y potente**

MOTOTRBO™ combina lo mejor de la funcionalidad de radio de dos vías con lo último en tecnología analógica y digital. El portafolio MOTOTRBO ofrece el dispositivo adecuado para el usuario correcto, desde terminales portátiles de voz únicamente hasta radios de voz y datos completos en funcionalidades.

- Modo directo de capacidad dual (sólo en versión digital).
- Pantalla numérica (DEM300)
- Pantalla alfanumérica (DEM400)
- Cumple con los estándares de Radio Móvil Digital (DMR).
- Cumple con las reglas de Narrowbanding
- Clasificación IP54
- Encriptación analógica

**FAENAS COMPATIBLES**

- ANGLO AMERICAN SUR
- COD. CHUQUICAMATA
- COD. EL SALVADOR
- MICHILLA
- NUEVA VICTORIA
- SALINAS PTA. DE LOBOS
- SQM NUEVA VICTORIA
- SQM MARIA ELENA
- SQM SALAR (LITIO)
- SQM OF. ANTOFAGASTA
- CÍA. MINERA SANTA FE
- MANTOS DE LA LUNA
- MANTOS DE ORO

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936

**XTL1500 900MHz - Análogo**

SISTEMA P25

XTL1500

CONECTIVIDAD P25 AL MEJOR PRECIO.

El radio móvil APX™ 1500 está pensado para comunicaciones de radio P25 confiables a un precio accesible, ideal para la tarea de todos los días, por más intensiva que sea. El cabezal de control O2 es resistente y simple; incluye una pantalla color fácil de leer y altavoz integrado de 7,5 vatios para una comunicación eficiente y confiable. La capacidad de radio P25 favorece la interoperabilidad con oficiales de campo y demás usuarios de radio P25.



- Perilla extra grande, pantalla color fácil de leer.
- Altavoz de alta densidad para un audio fuerte y claro.
- Conector para accesorios
- Puerto de antena RF



FAENAS COMPATIBLES

- CODELCO ANDINA
- CODELCO CHUQUICAMATA
- CODELCO CHUQUICAMATA SUB.
- CODELCO EL TENIENTE
- CODELCO GABRIELA MISTRAL
- CODELCO MINISTRO HALES
- CODELCO RADOMIRO TOMICH
- MINERA COLLAHUASI

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752


Oficina Santiago +56 23 375 9936

**XTL2500 800MHz - Digital**

SISTEMA P25

XTL2500**Radio XTL 2500 800Mhz, P25, 35W****Incluye:**

- Radio XTL 2500 (M21URM9PW1AN)
- Antena HAF4017
- Cable Alimentación HKN4191
- Cable Accesorios HLN6863
- Montaje HLN6861
- Parlante HSN4031/HSN4040
- Microfono HD HMN1090
- Clip porta microfono HLN9073
- Pletina 1255
- Certificado de Calibración

**Control Head****FAENAS COMPATIBLES**

- CODELCO ANDINA
- CODELCO CHUQUICAMATA
- CODELCO CHUQUICAMATA SUB.
- CODELCO EL TENIENTE
- CODELCO GABRIELA MISTRAL
- CODELCO MINISTRO HALES
- CODELCO RADOMIRO TOMICH
- MINERA COLLAHUASI

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



XTS 2500 MOD2 Y MOD3

SISTEMA P25

XTS 2500

El radio portátil digital XTS® 2500 ofrece una solución excepcional para necesidades de coordinación y comunicación. El software de reducción de ruidos elimina la interferencia de fondo, lo cual garantiza una señal clara y nítida. El cumplimiento con los estándares P25 significa transmisión y recepción confiables en todas las entidades y jurisdicciones.

El diseño resistente soporta temperaturas extremas, golpes y mal tiempo. El modelo XTS 2500I puede sumergirse en agua.

- **Señal de voz interoperable** Funciona con sistemas de concentración de enlaces analógicos y digitales P25.
- **Diseño resistente.** Cumple con las especificaciones militares 810 C, 810 D, 810 E y 810 F, en cuanto a resistencia a golpes y a condiciones meteorológicas extremas.
- **Software de programación cliente** Admite funcionalidades USB y RS-232.
- **Cifrado de hardware y software** Impide la interferencia de lectores, oyentes indeseables y otro tipo de interferencias.
- Audio mejorado
- Compatibilidad con FLASHport™ integrada

MOD1.5

MOD2

MOD3



FAENAS COMPATIBLES

- CODELCO ANDINA
- CODELCO CHUQUICAMATA
- CODELCO CHUQUICAMATA SUB.
- CODELCO EL TENIENTE
- CODELCO GABRIELA MISTRAL
- CODELCO MINISTRO HALES
- CODELCO RADOMIRO TOMICH
- MINERA COLLAHUASI



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



RADIO PORTÁTIL P25 APX900

SISTEMA P25

APX 900

RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS P25 DE BANDA ÚNICA

- Solución de perilla doble
- Disponible en las bandas VHF, UHF (R1 y R2) y 700/800 MHz
- Modos de funcionamiento:
- Troncalización digital APCO P25 FDMA Fase 1 y TDMA Fase 2 encriptado o claro
- Monitoreo Remoto (*)
- Inhibición/deshibición de radio (*)
- Chequeo de Radio (*)
- MDC-1200 analógico y P25 digital
- Configuración de sistema convencional
- Receptor digital de banda ancha y banda angosta (equivale a 6.25 kHz/12.5 kHz/25 kHz)¹
- Señalización digital integrada (ASTRO y ASTRO 25)
- Búsqueda prioritaria inteligente
- Disponible en modelos 2 y 3 Perfiles de radio
- Lista de llamadas unificada.
- Anuncio de voz programable por usuario
- Rellamada instantánea
- Cumple con las especificaciones MIL-STD-810C, D, E, F y G vigentes
- Completo portafolio de accesorios; incluye dispositivos
- Características Opcionales (Funcionalidades Tácticas)

FAENAS COMPATIBLES

- CODELCO ANDINA
- CODELCO CHUQUICAMATA
- CODELCO CHUQUICAMATA SUB.
- CODELCO EL TENIENTE
- CODELCO GABRIELA MISTRAL
- CODELCO MINISTRO HALES
- CODELCO RADOMIRO TOMICH
- MINERA COLLAHUASI
- MINERA ESCONDIDA
- MINERA SPENCE
- MINERA ANGLO AMERICAN
- MINERA LOS PELAMBRES

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radio portátil P25 APX™ 2000

SISTEMA P25

APX 2000

EL APX 2000 proporciona todos los beneficios de la tecnología P25 en el portátil P25 Fase 2 del sector. Este radio es fácil de usar, muy resistente. La radio APX 2000 cuenta con la resistencia necesaria para tolerar el polvo, el calor, los impactos y la inmersión, y posee las certificaciones IP67 y MIL-STD. Dispone de características destacadas que contribuyen a su seguridad, como la tecnología inalámbrica de misión crítica, la supresión de ruido por micrófono doble, la ubicación por GPS en exteriores y encriptación AES.

- **Diseño compacto** La radio P25 Fase 2 más pequeña con funcionalidad TDMA disponible en el mercado.
- **Perilla de canal y volumen dedicada opcional** Las perillas de canal y volumen dedicadas opcionales son estándar para proporcionarles a los usuarios una ergonomía lista para la misión.
- **Micrófonos duales** La tecnología de supresión de ruido por micrófono dual localiza a la persona que está hablando y cancela cualquier otro ruido de fondo.
- **P25 Fase 2: TDMA** El doble de capacidad de voz, lo cual permite la incorporación de usuarios adicionales al sistema sin necesidad de contar con una infraestructura o con frecuencias adicionales.
- **Codificador de voz AMBE** Equipado con el último codificador de voz digital AMBE 2.

FAENAS COMPATIBLES

- CODELCO ANDINA
- CODELCO CHUQUICAMATA
- CODELCO CHUQUICAMATA SUB.
- CODELCO EL TENIENTE
- CODELCO GABRIELA MISTRAL
- CODELCO MINISTRO HALES
- CODELCO RADOMIRO TOMICH
- MINERA COLLAHUASI



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936

**RADIO MÓVIL P25 APX™ 1500****SISTEMA P25****APX 1500**

El APX 1500 ofrece una apariencia integral a la familia APX de radios TDMA P25. Gracias a su interoperabilidad continua y rango extendido, el APX 1500 está diseñado para mantener conectados a sus equipos, donde sea que su misión los lleve. Gracias al cabezal de control APX O2 compatible y a sus funciones, como iluminación inteligente y una perilla multifunción agrandada, el APX 1500 es la solución ideal para usuarios locales gubernamentales y de obras públicas que requieren funcionalidad P25 en un dispositivo móvil compacto.

- Diseño compacto
- El radio más pequeño TDMA P25 de Fase 2 disponible.
- Pantalla a color
- La pantalla a color de alto contraste es muy fácil de leer en cualquier tipo de iluminación.
- Perilla multifunción
- La perilla multifunción en el cabezal de control APX O2 compatible está diseñada para facilitar el uso, dado que combina las configuraciones de volumen y canal.
- Codificador de voz AMBE
- Equipado con el codificador de voz digital AMBE +2 más reciente.
- Iluminación inteligente
- Utiliza el color para avisar al usuario sobre el modo de radio, cualquier posible emergencia u otros eventos específicos. Las alertas de colores proporcionan información en un vistazo.

**FAENAS COMPATIBLES**

- CODELCO ANDINA
- CODELCO CHUQUICAMATA
- CODELCO CHUQUICAMATA SUB.
- CODELCO EL TENIENTE
- CODELCO GABRIELA MISTRAL
- CODELCO MINISTRO HALES
- CODELCO RADOMIRO TOMICH
- MINERA COLLAHUASI

Carcasa resistente

Pantalla color con modo noche e iluminación inteligente

Altavoz de alta densidad



Botones programables de selección múltiple

Perilla multifunción de canal/volumen de grande proporción

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936

**Radio Móvil P25 APX™ 2500****SISTEMA P25****APX 2500**

El APX 2500 combina una potente tecnología con un radio móvil resistente y compacto, que no escapa de su presupuesto. Conecta, sin inconvenientes, las áreas de obras públicas, servicios públicos, seguridad pública rural y transporte con el personal de emergencias, posibilitando una comunicación eficiente en los momentos que importan. Un diseño simplificado para instalación en tablero que agiliza y facilita su instalación. Certificación de durabilidad IP56; cumple con los más estrictos estándares de rendimiento en entornos húmedos, polvorientos y peligrosos. Equipadas con funciones de seguridad tales como GPS integrado, iluminación inteligente, anuncio por voz y encriptación AES, sus cuadrillas pueden realizar la tarea que tienen a cargo de manera eficiente.

**FAENAS COMPATIBLES**

- CODELCO ANDINA
- CODELCO CHUQUICAMATA
- CODELCO CHUQUICAMATA SUB.
- CODELCO EL TENIENTE
- CODELCO GABRIELA MISTRAL
- CODELCO MINISTRO HALES
- CODELCO RADOMIRO TOMICH
- MINERA COLLAHUASI

- **Fácil de instalar** Diseño simplificado para instalación en tablero que agiliza y simplifica su instalación
- **Seguimiento de activos basado en RFID** Monitoreo de activos basado en RF ID de 12 caracteres; un práctico método para obtener valiosos datos asociados al monitoreo de activos sin necesidad de desinstalar el radio.
- **P25 TDMA** Duplica la capacidad de voz; permite incorporar más usuarios al sistema sin tener que agregar frecuencias o infraestructura
- **GPS integrado** Receptor GPS integrado capaz de transmitir el punto donde se encuentra un determinado vehículo a una aplicación de ubicación basada en mapas
- **Encriptación** Encriptación AES; ofrece un alto nivel de seguridad en comunicaciones de voz y datos

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radio TETRA portátil SC20

SISTEMA TETRA

SC2020

Los radios portátiles de la serie SC20 son resistentes, inteligentes y duraderos, proporcionando un funcionamiento intuitivo y un rendimiento excepcional, incluso en las condiciones más difíciles.

Altamente versátiles con tecnología de punta, estos radios revolucionarios de banda ancha y listos para aplicaciones combinan la seguridad de misión crítica y el rendimiento avanzado de TETRA con un segundo portador de datos de alta velocidad.

Sumergibles, resistentes al agua y al polvo, las radios SC20 cuentan con clasificaciones de protección ambiental IP65, IP66, IP67 e IP68 y un diseño fácil de limpiar, lo que permite enjuagarlas con agua corriente.

- Altura: 139 mm (excluyendo antena y giratorio)
- Ancho: 61 mm (54 mm)
- Profundidad - batería estándar: 32,5 mm
- Profundidad - batería de alta capacidad: 38 mm
- Peso. Con batería estándar: 241g (sin antena)
- Peso. Con batería de alta capacidad: 266g

FAENAS COMPATIBLES

- SIERRA GORDA
- ANTUCOYA

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radio portátil TETRA MTP3550

SISTEMA TETRA

MTP 3550

El radio portátil TETRA MTP3550 con pantalla a color y teclado completo ofrece alto rendimiento y confiabilidad, que son necesarios para optimizar la productividad de la fuerza de trabajo y garantizar la seguridad del usuario.

El MTP3550 ofrece funciones clave a los usuarios de seguridad pública, como encryption integral, sensor de hombre caído y alerta de vibración. La funcionalidad Bluetooth segura e integrada permite conectarse con accesorios y dispositivos de colaboración.

Este radio TETRA está optimizado para un excelente rendimiento de audio y durabilidad para uso en todo tipo de situaciones ruidosas y exigentes. Posee una opción de salida de potencia Clase 3L, que aumenta el rango y el rendimiento dentro del edificio. Junto con una alta sensibilidad de recepción, el MTP3550 tiene la capacidad de mantener las comunicaciones en las situaciones más exigentes.

- **Diseñado para durar** El radio MTP3550 fue diseñado conforme a los más altos niveles de calidad y supera las 11 categorías del estándar MIL-810. El radio portátil TETRA MTP3550 aprobó una Prueba de duración acelerada que simula más de cinco años de uso; estas pruebas garantizan que pueda soportar condiciones difíciles y ofrecer la durabilidad necesaria para reducir los costos de soporte.

FAENAS COMPATIBLES

- SIERRA GORDA
- ANTUCOYA

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radio portátil TETRA MTP3550

TETRA

AIRBUS TH9

Radio TH9 TETRA

Concéntrase completamente en su misión: el radio Airbus TH9 TETRA trabaja para usted. Es un radio robust con:

Clasificación IP65

Pantalla grande y nítida

Borrar audio

Excelente usabilidad

Por estas y muchas otras razones, el TH9 es el radio preferido, especialmente para las y los usuarios de campo, como la policía y la seguridad.

TH9 es fácil de usar sin mirar. Gracias a la respuesta de voz, le “hablará” en su idioma.

Le brinda indicaciones audibles para muchas funciones que seleccione. Por ejemplo,

Cambiar el grupo de conversación

Cambiar al modo directo

O cambiando el perfil en uso.

La retroalimentación de voz solo está disponible en radios TETRA de Airbus.

FAENAS COMPATIBLES

- SIERRA GORDA
- ANTUCOYA

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radio Portátil de Dos Vías

Mag One X10d

El X10d es un complemento versátil y de alto rendimiento para el personal de su empresa. Ya sea que administre una tienda minorista, coordine eventos o supervise actividades en centros de enseñanza, el X10d conecta a su equipo con una comunicación confiable y sin estática en un mundo en el que cada segundo cuenta.

Un radio tan versátil debe ser fácil de configurar.. Con 23 horas de tiempo de conversación, el radio debería durar un turno completo y un poco más. Pero, en caso necesario, el puerto USB-C también le permite utilizar un cargador USB normal.

Gracias a su potencia de salida de audio máxima de 3 W, el X10d es el radio con mayor volumen de la familia Mag One. La cancelación de ruido ofrece un audio nítido, incluso en entornos ruidosos.



FAENAS COMPATIBLES

- ANGLO AMERICAN SUR	- CERRO COLORADO	- ANGLO-MANTOS
- COD. CHUQUICAMATA	- COD. ANDINA	BLANCOS
- COD. EL SALVADOR	- COD. EL SALVADOR	- C. DE ANDACOLLO
- MICHILLA	- LOMAS BAYAS	- EL MORRO
- NUEVA VICTORIA	- LOS PELAMBRES	- EL PEÑON
- SALINAS PTA. DE LOBOS	- QBDA. BLANCA	- FLORIDA
- SQM NUEVA VICTORIA	- SIERRA GORDA	- MARICUNGA
- SQM MARIA ELENA	- ZALDIVAR	- ROCKWOOD LIT.
- SQM SALAR (LITIO)	- ALGORTA NORTE	- ALBEMARLE (LIT.)
- SQM OF. ANTOFAGASTA	- ANGLO-NORTE	- PTA. DEL COBRE
- CÍA. MINERA SANTA FE	- ANGLO-CHAGRES	- ROMERAL
- MANTOS DE LA LUNA	- ANGLO-EL SOLDADO	
- MANTOS DE ORO	- ANGLO-LAS TORTOLAS	
- CASERONES	- ANGLO-MANTO VERDE	
- CENTINELA		



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936

**MOTOTRBO™ R2 Radio Portátil de Dos Vías****MOTOTRBO™***Professional Digital Two-Way Radio System*

El MOTOTRBO R2 es un potente equipo de última generación que unifica durabilidad y ergonomía para garantizar un manejo seguro y sencillo. Con un alcance superior, audio configurable y una integración perfecta, el R2 es una adición confiable a un día de trabajo ininterrumpido.

RADIOS PORTÁTILES DE DOS VÍAS MOTOTRBO R2

- ▶ Bloquea el ruido, con la cancelación de ruido de SINC+
- ▶ Distancia mejorada
- ▶ Energía, suficientemente fuerte para durar todo un turno

**FAENAS COMPATIBLES**

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| - ANGLO AMERICAN SUR | - CERRO COLORADO | - ANGLO-MANTOS |
| - COD. CHUQUICAMATA | - COD. ANDINA | - BLANCOS |
| - COD. EL SALVADOR | - COD. EL SALVADOR | - C. DE ANDACOLLO |
| - MICHILLA | - LOMAS BAYAS | - EL MORRO |
| - NUEVA VICTORIA | - LOS PELAMBRES | - EL PEÑON |
| - SALINAS PTA. DE LOBOS | - QBDA. BLANCA | - FLORIDA |
| - SQM NUEVA VICTORIA | - SIERRA GORDA | - MARICUNGA |
| - SQM MARIA ELENA | - ZALDIVAR | - ROCKWOOD LIT. |
| - SQM SALAR (LITIO) | - ALGORTA NORTE | - ALBEMARLE (LIT.) |
| - SQM OF. ANTOFAGASTA | - ANGLO-NORTE | - PTA. DEL COBRE |
| - CÍA. MINERA SANTA FE | - ANGLO-CHAGRES | - ROMERAL |
| - MANTOS DE LA LUNA | - ANGLO-EL SOLDADO | |
| - MANTOS DE ORO | - ANGLO-LAS TORTOLAS | |
| - CASERONES | - ANGLO-MANTO VERDE | |
| - CENTINELA | | |

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936

**MOTOTRBO™ R7 Radio Portátil de Dos Vías****MOTOTRBO™***Professional Digital Two-Way Radio System*

El poder de ser escuchado.

MOTOTRBO R7 ofrece capacidades de audio revolucionarias en un dispositivo con grandes características. Su procesamiento de audio avanzado garantiza comunicaciones fuertes y claras, su diseño robusto está preparado para entornos difíciles, y las opciones avanzadas de conectividad preparan a su personal al futuro.

- Intrínsecamente seguro (UL TIA-4950)
- Experiencia de usuario moderna e intuitiva
- Diseño Compacto y Elegante
- Pantalla QVGA de 2,4 pulg. 320 x 240 px
- Supresión de Ruido con Doble Micrófono Adaptable
- Certificación IP68 para Inmersión en Agua
- Acústica Automática Elimina Retroalimentación
- Sonoridad Programable hasta 107 phones

**FAENAS COMPATIBLES**

- ANGLO AMERICAN SUR	- CERRO COLORADO	- ANGLO-MANTOS
- COD. CHUQUICAMATA	- COD. ANDINA	BLANCOS
- COD. EL SALVADOR	- COD. EL SALVADOR	- C. DE ANDACOLLO
- MICHILLA	- LOMAS BAYAS	- EL MORRO
- NUEVA VICTORIA	- LOS PELAMBRES	- EL PEÑON
- SALINAS PTA. DE LOBOS	- QBDA. BLANCA	- FLORIDA
- SQM NUEVA VICTORIA	- SIERRA GORDA	- MARICUNGA
- SQM MARIA ELENA	- ZALDIVAR	- ROCKWOOD LIT.
- SQM SALAR (LITIO)	- ALGORTA NORTE	- ALBEMARLE (LIT.)
- SQM OF. ANTOFAGASTA	- ANGLO-NORTE	- PTA. DEL COBRE
- CÍA. MINERA SANTA FE	- ANGLO-CHAGRES	- ROMERAL
- MANTOS DE LA LUNA	- ANGLO-EL SOLDADO	
- MANTOS DE ORO	- ANGLO-LAS TORTOLAS	
- CASERONES	- ANGLO-MANTO VERDE	
- CENTINELA		

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936

MOTOTRBO™ R7 Radio Portátil de Dos Vías

MOTOTRBO™
Professional Digital Two-Way Radio System

MOTOTRBO R5

Sea Eficiente

MOTOTRBO R5 conecta a los equipos, mientras ayuda a mejorar la eficiencia y la protección con un audio fuerte y claro que reduce el ruido de fondo, además de indicaciones de estado y controles intuitivos para que los trabajadores puedan concentrarse en sus tareas, todo en un dispositivo compacto y resistente que está diseñado para durar.

- Configuración sencilla de audio
- Hasta 32 horas de duración de la batería
- IP67 hermético al polvo y resistente al agua
- Conector de accesorio lateral resistente
- Resistente según MIL-STD 810H
- 5 años de actualizaciones de software y 2 años de reparación de hardware con complementos opcionales para una cubierta mejorada

FAENAS COMPATIBLES

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| - ANGLO AMERICAN SUR | - CERRO COLORADO | - ANGLO-MANTOS |
| - COD. CHUQUICAMATA | - COD. ANDINA | - BLANCOS |
| - COD. EL SALVADOR | - COD. EL SALVADOR | - C. DE ANDACOLLO |
| - MICHILLA | - LOMAS BAYAS | - EL MORRO |
| - NUEVA VICTORIA | - LOS PELAMBRES | - EL PEÑON |
| - SALINAS PTA. DE LOBOS | - QBDA. BLANCA | - FLORIDA |
| - SQM NUEVA VICTORIA | - SIERRA GORDA | - MARICUNGA |
| - SQM MARIA ELENA | - ZALDIVAR | - ROCKWOOD LIT. |
| - SQM SALAR (LITIO) | - ALGORTA NORTE | - ALBEMARLE (LIT.) |
| - SQM OF. ANTOFAGASTA | - ANGLO-NORTE | - PTA. DEL COBRE |
| - CÍA. MINERA SANTA FE | - ANGLO-CHAGRES | - ROMERAL |
| - MANTOS DE LA LUNA | - ANGLO-EL SOLDADO | |
| - MANTOS DE ORO | - ANGLO-LAS TORTOLAS | |
| - CASERONES | - ANGLO-MANTO VERDE | |
| - CENTINELA | | |



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radios portátiles de dos vías Serie DEP™500e

MOTOTRBO™

Professional Digital Two-Way Radio System

DEP 550e y DEP 570e

Esta evolución dinámica de los radios digitales de dos vías MOTOTRBO™ lo ayuda a mejorar su conectividad, seguridad y eficiencia. La Serie DEP™ 500e está diseñada para el trabajador común que siempre necesita comunicaciones eficientes. Con soporte de sistemas y un audio fuerte y claro, estos radios de próxima generación ofrecen conectividad rentable para su organización.

- Wi-Fi integrado
- Actualizaciones de software por aire
- Bluetooth® 4.0*
- Calidad de audio mejorada
- Capacidad de ampliación mejorada
- Batería de mayor duración (hasta 29 horas)
- Mayor alcance (hasta un 8%)
- Mayor resistencia al agua (IP67)
- Modelos HazLoc disponibles

FAENAS COMPATIBLES

- ANGLO AMERICAN SUR
- COD. CHUQUICAMATA
- COD. EL SALVADOR
- MICHILLA
- NUEVA VICTORIA
- SALINAS PTA. DE LOBOS
- SQM NUEVA VICTORIA
- SQM MARIA ELENA
- SQM SALAR (LITIO)
- SQM OF. ANTOFAGASTA
- CÍA. MINERA SANTA FE
- MANTOS DE LA LUNA
- MANTOS DE ORO



Modelo de teclado limitado (LKP)

DEP 570e

Modelo sin teclado (NKP)

DEP 550e



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radios móviles de dos vías DGM™8500e (alfanumérico)

MOTOTRBO™

Professional Digital Two-Way Radio System

DGM™8500e

Esta evolución dinámica de los radios digitales de dos vías MOTOTRBO™ lo ayuda a mejorar su conectividad, seguridad y productividad. La Serie DGM™8000e/DGM™5000e ha sido diseñada para el profesional calificado que se niega a hacer concesiones. Con voz y datos de alto desempeño integrados y funciones avanzadas para un funcionamiento eficiente, estos radios de próxima generación ofrecen niveles máximos de conectividad para su organización.

Vea las nuevas características de estos radios de próxima generación:

- Wi-Fi integrado
- Actualizaciones de software por aire
- Bluetooth® 4.0
- Seguimiento y ubicación en interiores



FAENAS COMPATIBLES

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| - CASERONES | - ALGORTA NORTE | - EL MORRO |
| - CENTINELA | - ANGLO-NORTE | - EL PEÑON |
| - CERRO COLORADO | - ANGLO-CHAGRES | - FLORIDA |
| - COD. ANDINA | - ANGLO-EL SOLDADO | - MARICUNGA |
| - COD. EL SALVADOR | - ANGLO-LAS TORTOLAS | - ROCKWOOD LIT. |
| - LOMAS BAYAS | - ANGLO-MANTO VERDE | - ALBEMARLE (LIT.) |
| - LOS PELAMBRES | - ANGLO-MANTOS | - PTA. DEL COBRE |
| - QBDA. BLANCA | BLANCOS | - ROMERAL |
| - SIERRA GORDA | - C. DE ANDACOLLO | |
| - ZALDIVAR | | |



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



Radios portatil de dos vías DGP™8000e

MOTOTRBO™

Professional Digital Two-Way Radio System

DGP™8000e

Esta evolución dinámica de los radios digitales de dos vías MOTOTRBO™ lo ayuda a mejorar su conectividad, seguridad y productividad. La Radio DGP™8000e ha sido diseñada para el profesional calificado que se niega a hacer concesiones. Con voz y datos de alto desempeño integrados y funciones avanzadas para un funcionamiento eficiente, estos radios de próxima generación ofrecen niveles máximos de conectividad para su organización.

- Acelerómetro integrado para la función Trabajador Accidentado opcional
- Bluetooth® 4.0
- Seguimiento y ubicación en interiores
- Wi-Fi integrado
- Actualizaciones de software por aire
- Calidad de audio mejorada
- Capacidad de ampliación mejorada
- Batería de mayor duración (hasta 29 horas)
- Mayor alcance (hasta un 8%)
- Mayor resistencia al agua (IP68)

**FAENAS COMPATIBLES**

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| - CASERONES | - ALGORTA NORTE | - EL MORRO |
| - CENTINELA | - ANGLO-NORTE | - EL PEÑON |
| - CERRO COLORADO | - ANGLO-CHAGRES | - FLORIDA |
| - COD. ANDINA | - ANGLO-EL SOLDADO | - MARICUNGA |
| - COD. EL SALVADOR | - ANGLO-LAS TORTOLAS | - ROCKWOOD LIT. |
| - LOMAS BAYAS | - ANGLO-MANTO VERDE | - ALBEMARLE (LIT.) |
| - LOS PELAMBRES | - ANGLO-MANTOS | - PTA. DEL COBRE |
| - QBDA. BLANCA | BLANCOS | - ROMERAL |
| - SIERRA GORDA | - C. DE ANDACOLLO | |
| - ZALDIVAR | | |

**E-TELECOM****E-RENTALS**

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



KENWOOD

eIST

Analógicos

MANTÉN A TU EQUIPO CONECTADO EN TODO MOMENTO

*5W en VHF
4W en UHF

TK-2000K (VHF) TK-3000K (UHF)

- 16 canales
- Rango: VHF 136-174MHz- UHF 440-480MHz
- 5Watts de potencia en VHF. 4 Watts en UHF
- PTT ID con DTMF.
- Scan Normal y Prioritario.
- Vox interno p/uso de manos libres.
- Espaciado de canal 12.5/25 khz.
- 1 Tecla lateral programable.
- Tonos CTCSS y DCS.
- Temporizador de Transmisión (TOT).
- Bloqueo de Canal Ocupado.
- Alerta de Batería baja.
- Economizador de batería.
- Clonning (Radio a radio con cable).
- Aprobado por la FCC.
- Cumple Norma IP-54
- Normas MIL-STD-810 C, D, E, F y G.

INCLUYE:



ANTENA



BATERÍA



BELT CLIP



CARGADOR



1 tecla programable



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



KENWOOD

eIST

Analógicos

FleetSync
by KENWOOD

DMR

STANDARD
MIL-STD
810G

NEXEDGE

DMR >>>>
Auto Slot
Select >>>>

NX-1200AK (VHF) NX-1300AK (UHF)

*5W en VHF
4W en UHF

- Radio FM analógico
- Gran LED de 7 colores indicador de funciones ubicado sobre el panel superior, indica: Led de Encendido, Led de alerta de llamada selectiva, Led de nivel de batería, Indicador de múltiples estados.
- Potencia de 5 watts tanto en VHF como en UHF.
- Rangos: VHF136-174MHz. UHF:450-520MHz.
- Canales 64/4 zonas.
- Renovador audio de alta calidad KENWOOD Posee procesador digital con control d: Equalizador de Audio: Bajo/Alto/Medio.
- Control de ganancia: On/High/Low/Off
- Supresor de ruido
- Tipos de micrófonos seleccionables
- Scan con múltiples funciones: Dual priority, Single Zone, Multi, Normal Scan.
- VOX Y PTT
- Control de volumen.
- Anuncio por Voz.

INCLUYE:



ANTENA



BATERÍA



BELT CLIP



CARGADOR

SOFTWARE Y LICENCIAS

MODELO	Precio Neto
KPT-300LMC Licence Management Client.	Sin Costo
KPG-D6K Licencia de software de programación	\$144.030
KWD-1200CAK Upgrade a modo digital NXDN.	\$56.860
KWD-1300CAK Upgrade a modo digital DMR Tier II.	\$59.870
KWD-1501RC Licencia de Control remoto (Stun/Revive/Kill).	\$46.470



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



KENWOOD

eIST

Analógicos

FleetSync
by KENWOOD

DMR

STANDARD
MIL-STD
810G

NEXEDGE

DMR >>>>
Auto Slot
Select >>>>

NX-1200AK2 (VHF) NX-1300AK2 (UHF)



- Radio FM analógico
- Pantalla de 8 dígitos LCD de alto contraste, con retro alimentación.
- Gran LED de 7 colores indicador de funciones ubicado sobre el panel superior, indica: Led de Encendido, Led de alerta de llamada selectiva, Led de nivel de batería, Indicador de múltiples estados.
- Potencia de 5 watts tanto en VHF como en UHF.
- Rangos: VHF136-174MHz. UHF:450-520MHz.
- **Canales 260/128 zonas.**
- Renovador audio de alta calidad KENWOOD Posee procesador digital con control d: Equalizador de Audio: Bajo/Alto/Medio.
- Control de ganancia: On/High/Low/Off
- Supresor de ruido
- Tipos de micrófonos seleccionables
- Scan con múltiples funciones: Dual priority, Single Zone, Multi, Normal Scan.
- VOX Y PTT
- Control de volumen.
- Anuncio por Voz.
- Control remoto Check/Stun/Kill (Requiere licencia opcional).

INCLUYE:



ANTENA



BATERÍA



BELT CLIP



CARGADOR

SOFTWARE Y LICENCIAS

MODELO	Precio Neto
KPT-300LMC Licence Management Client.	Sin Costo
KPG-D6K Licencia de software de programación	\$144.030
KWD-1200CAK Upgrade a modo digital NXDN.	\$56.860
KWD-1300CAK Upgrade a modo digital DMR Tier II.	\$59.870
KWD-1501RC Licencia de Control remoto (Stun/Revive/Kill).	\$46.470



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



KENWOOD

eIST

Digitales

FleetSync
KENWOOD

DMR

STANDARD
MIL-STD
810G

NEXEDGE

DMR >>>>
Auto Slot
Select >>>>

NX-1200 (VHF)

NX-1300 (UHF)

VERSIÓN DIGITAL, opera en protocolo o NXDN o DMR. Función modo mixto, Excelente calidad de audio KENWOOD.

- Pantalla de 8 dígitos LCD de alto contrasteluz de fondo blanca
- Versión Sin pantalla: 64 Canales y 4 zonas.
- Versión Con pantalla: 260 Canales y 128 zonas.
- Gran LED de 7 colores indicador de funciones ubicado sobre el panel superior, indica: Led de Encendido, Led de alerta de llamada selectiva, Led de nivel de batería, Scan, Roaming.
- Potencia de 5 watts tanto en VHF como en UHF.
- Renovador audio de alta calidad KENWOOD Posee procesador digital con control d: Equalizador de Audio: Bajo/Alto/Medio.
- Control de ganancia: On/High/Low/Off
- Supresor de ruido
- Scan con múltiples funciones: Dual priority, Single Zone, Multi, Normal Scan.
- VOX Y PTT
- Función trabajador solitario
- Versión Intrinsically Safe (ISCK)
- Anuncio por Voz.
- Cumple normas MIL-STD C/E/F/G e IP54-55
- Espacio entre canales 12.5 y 6.25 kHz reales.

Encriptación con más de 32.000 códigos

INCLUYE:



ANTENA



BATERÍA



BELT CLIP



CARGADOR



SOFTWARE Y LICENCIAS

MODELO		Precio Neto
KPG-D6K	Licencia software de programación	\$144.030
KWD-1201CD	Licencia para convertir equipos DMR en NXDN	\$55.310
KWD-1301CN	Licencia para convertir equipos NXDN en DMR	\$59.260
KWD-1500EE	Licencia para encriptación mejorada ARC4	\$46.470
KWD-1501RC	Licencia de Control remoto (Stun/Revive/Kill).	\$46.470



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



KENWOOD

eIST

Antiexplosivos

FleetSync
by KENWOOD

DMR

STANDARD
MIL-STD
810G

NEXEDGE

DMR >>>>
Auto Slot
Select >>>>

NX-1300 ISCK VHF

NX-1300 ISCK UHF

- Radio digital multi-protocolo: diseñada para operar en NXDN o DMR y FM analógico.
- Puede elegir entre la opción sin teclado o con pantalla y teclado básico.
- Pantalla de 8 dígitos LCD de alto contraste, con retro iluminación.
- Gran LED de 7 colores indicador de funciones ubicado sobre el panel superior, indica: Led de encendido, led de alerta de llamada selectiva, Led de nivel de batería, indicador de múltiples estados.
- Potencia de 5 Watts en VHF y en UHF.
- Audio de alta calidad KENWOOD. Procesador digital con control de: Ecualizador de audio.
- Scan múltiples funciones: Dual Priority, Single Zone, Multi, Normal Scan, VOX y PTT.
- Función de emergencia. Trabajador solitario (Lone Worker)
- Stun remoto/Kill/Check.
- Modo digital NXDN
- Modo digital DMR
- FM Analógico

INCLUYE:



ANTENA



BATERÍA



BELT CLIP



CARGADOR



	MODELO	Frecuencia	Pantalla	Potencia	Canales	Precio Neto
NXDN	NX-1200NK ISCK	136-174MHz	No	5W	64	\$690.400
	NX-1200NK2 ISCK	136-174MHz	Si	5W	260	\$782.500
	NX-1300NK ISCK	450-520MHz	No	5W	64	\$690.400
	NX-1300NK2 ISCK	450-520MHz	Si	5W	260	\$782.500
DMR	NX-1200DK ISCK	136-174MHz	No	5W	64	\$690.400
	NX-1200DK2 ISCK	136-174MHz	Si	5W	260	\$782.500
	NX-1300DK ISCK	450-520MHz	No	5W	64	\$690.400
	NX-1300DK2 ISCK	450-520MHz	Si	5W	260	\$782.500

+ IVA



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936



KENWOOD eIST

Digitales Antiexplosivos

Los Multi-Protocolo son digitales y no requieren costos de licencia adicionales

NX-3320K-ISC | VHF

INTRINSICALLY
SAFE

Bluetooth

DMR

NXDN



- Radio digital multi-protocolo: NXDN o DMR y FM análogo.
- Versión sin pantalla.
- Rango de frecuencia VHF 136-174MHz.
- Led tipo barra de 7 colores según indica la función.
- GPS interconstruido para manejo de flotas de transporte.
- Slot / Ranura auto seleccionable en modo DMR
- Compatible sistemas troncalizados DMR Tier II y Tier III.
- Bluetooth incorporado.
- Calidad de audio renovada con reducción activa de ruido (ANR) que utiliza DSP incorporado
- Batería antiexplosiva KNB-79L Li-Ion 2.8 60mAh
- Incluye base cargadora KSC-25E y cargador mural.
- Botón de emergencia. Sensor de movimiento.
- Normas Ip54 / 55 / 67*2 and MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

NX-3320K2-ISC | VHF

INTRINSICALLY
SAFE

Bluetooth

DMR

NXDN



- Radio digital multi-protocolo: NXDN o DMR y FM análogo.
- Versión con pantalla y medio teclado.
- Rango de frecuencia VHF 136-174MHz.
- Led tipo barra de 7 colores según indica la función.
- GPS interconstruido para manejo de flotas de transporte.
- Slot / Ranura auto seleccionable en modo DMR
- Compatible sistemas troncalizados DMR Tier II y Tier III.
- Bluetooth incorporado.
- Calidad de audio renovada con reducción activa de ruido (ANR) que utiliza DSP incorporado
- Batería antiexplosiva KNB-79L Li-Ion 2.8 60mAh
- Incluye base cargadora KSC-25E y cargador mural.
- Botón de emergencia. Sensor de movimiento.
- Normas Ip54 / 55 / 67*2 and MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

NX-3320K3-ISC | VHF

INTRINSICALLY
SAFE

Bluetooth

DMR

NXDN



- Radio digital multi-protocolo: NXDN o DMR y FM análogo.
- Versión con pantalla y full teclado DTMF.
- Rango de frecuencia VHF 136-174MHz.
- Led tipo barra de 7 colores según indica la función.
- GPS interconstruido para manejo de flotas de transporte.
- Slot / Ranura auto seleccionable en modo DMR
- Compatible sistemas troncalizados DMR Tier II y Tier III.
- Bluetooth incorporado.
- Calidad de audio renovada con reducción activa de ruido (ANR) que utiliza DSP incorporado
- Batería antiexplosiva KNB-79L Li-Ion 2.8 60mAh
- Incluye base cargadora KSC-25E y cargador mural.
- Botón de emergencia. Sensor de movimiento.
- Normas Ip54 / 55 / 67*2 and MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

NX-3320K-ISC | UHF

INTRINSICALLY
SAFE

Bluetooth

DMR

NXDN



- Radio digital multi-protocolo: NXDN o DMR y FM análogo.
- Versión sin pantalla.
- Rango de frecuencia VHF 400-520MHz.
- Led tipo barra de 7 colores según indica la función.
- GPS interconstruido para manejo de flotas de transporte.
- Slot / Ranura auto seleccionable en modo DMR
- Compatible sistemas troncalizados DMR Tier II y Tier III.
- Bluetooth incorporado.
- Calidad de audio renovada con reducción activa de ruido (ANR) que utiliza DSP incorporado
- Batería antiexplosiva KNB-79L Li-Ion 2.8 60mAh
- Incluye base cargadora KSC-25E y cargador mural.
- Botón de emergencia. Sensor de movimiento.
- Normas Ip54 / 55 / 67*2 and MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

NX-3320K2-ISC | UHF

INTRINSICALLY
SAFE

Bluetooth

DMR

NXDN



- Radio digital multi-protocolo: NXDN o DMR y FM análogo.
- Versión con pantalla y medio teclado.
- Rango de frecuencia VHF 400-520MHz.
- Led tipo barra de 7 colores según indica la función.
- GPS interconstruido para manejo de flotas de transporte.
- Slot / Ranura auto seleccionable en modo DMR
- Compatible sistemas troncalizados DMR Tier II y Tier III.
- Bluetooth incorporado.
- Calidad de audio renovada con reducción activa de ruido (ANR) que utiliza DSP incorporado
- Batería antiexplosiva KNB-79L Li-Ion 2.8 60mAh
- Incluye base cargadora KSC-25E y cargador mural.
- Botón de emergencia. Sensor de movimiento.
- Normas Ip54 / 55 / 67*2 and MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

NX-3320K3-ISC | UHF

INTRINSICALLY
SAFE

Bluetooth

DMR

NXDN



- Radio digital multi-protocolo: NXDN o DMR y FM análogo.
- Versión con pantalla y full teclado DTMF.
- Rango de frecuencia VHF 400-520MHz.
- Led tipo barra de 7 colores según indica la función.
- GPS interconstruido para manejo de flotas de transporte.
- Slot / Ranura auto seleccionable en modo DMR
- Compatible sistemas troncalizados DMR Tier II y Tier III.
- Bluetooth incorporado.
- Calidad de audio renovada con reducción activa de ruido (ANR) que utiliza DSP incorporado
- Batería antiexplosiva KNB-79L Li-Ion 2.8 60mAh
- Incluye base cargadora KSC-25E y cargador mural.
- Botón de emergencia. Sensor de movimiento.
- Normas Ip54 / 55 / 67*2 and MIL-STD-810 C/D/E/F/G.



NEXEDGE

FleetSync



Bluetooth



E-TELECOM



E-RENTALS

Oficina Calama +56 55 260 3752


Oficina Santiago +56 23 375 9936

ALCANCE GEOGRÁFICO

Podemos cubrir las siguientes zonas geográficas para enviar equipo a terreno, instalaciones o servicio técnico para sus requerimientos

Zona Norte: Calama, Antofagasta, Copiapó, Diego de Almagro, El Salvador, Tocopilla, Tal-Tal, Chañaral, María Elena, Sierra Gorda, Baquedano, Iquique, Pozo Almonte, Victoria.

Zona central: Santiago, Rancagua y Los Andes



E-TELECOM



E-RENTALS


Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936

SERVICIO TÉCNICO Y ARRIENDOS

Mantenciones: Disponemos de un servicio técnico profesional. Nuestro laboratorio técnico está equipado con tecnología de punta para asegurar el óptimo funcionamiento de sus equipos.

Arriendos: Con nuestra empresa E-Rentals ponemos a su disposición los equipos de telecomunicaciones que necesite.



**OFERTA: REVISIÓN GRATIS DE SUS EQUIPOS
PARA MANTENCIÓN**

(EVALUACIÓN + INFORME TÉCNICO SIN COSTO EN 48 HORAS)

Si aceptan el presupuesto se hace mantenimiento de los equipos y cambio de repuestos con entrega desde 72 horas hábiles dependiendo la cantidad.



E-TELECOM



E-RENTALS

VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES



+569 9286 1434

contacto@e-telecom.cl

Oficina Calama +56 55 260 3752

Oficina Santiago +56 23 375 9936
